

Aktuelle Versionsübersicht

<u>Daten</u>	<u>Katalog</u>	<u>Version</u>
Grundkatalog	Grunddaten	1.0.4
Lacke und Lasuren Innen	LuL_I	1.0.2
Malerarbeiten Außen	MA_A	1.1.0
Malerarbeiten Außen + Innen	MA_A-MA_I	1.1.0
Malerarbeiten Außen + Putzarbeiten Innen	MA_A-PA_I	1.0.7
Malerarbeiten Außen + WDVS	MA_A-WDV	1.0.5
Malerarbeiten Außen + LuL-I	MA_-LuL_I	1.0.2
Malerarbeiten Innen	MA_I	1.1.7
Malerarbeiten Innen + Putzarbeiten Innen	MA_I-PA_I	1.0.7
Malerarbeiten Innen + WDVS	MA_I-WDV	1.0.5
Putzarbeiten Innen	PA_I	1.0.7
Putzarbeiten Innen + WDVS	PA_I-WDV	1.0.4
Putzarbeiten Innen + LuL-I	PA_I-LuL_I	1.0.2
WDVS	WDVS	1.0.5
WDVS+ LuL-I	WDV-LuL_I	1.0.2
Premium	Premium	1.0.7

Leistungsbereichsübergreifend

010 Baustellenvorbereitung- und Einrichtung

090 Gerüste / 020 Raumgerüst (LuL-I, MA-I, PA-I)

→ In den Leistungstexte/Raumgerüst Einheit geändert

- Von m² in m³

021 Dachfanggerüst (MA-A, WDVS)

- Leistungsbaum angelegt
- Leistungstexte angelegt und eingehängt
- Leistungen angelegt

- **Aufmaß in m**
- mit Schutznetz
- mit Schutzgitter

- **Aufmaß in m²**
- mit Schutznetz
- mit Schutzgitter

Leistungsbereich Lacke und Lasuren Innen

↓ Hier weiterklicken

050 Lackierarbeiten mit Decklacken

010 wasserverdünnbar / Hochglanz

→ Material entfernt

- Caparol Capacryl-Fensterlack (nicht mehr im Sortiment)

010 wasserverdünnbar / Matt

→ neues Material ergänzt

- Caparol Capacryl CapaFlow Matt
- Sikkens Rubbol BL Rezisto Mat

010 wasserverdünnbar / Mittlerer Glanz

→ neues Material ergänzt

- Caparol Capacryl CapaFlow Satin
- Herbol Protector Duraspray

020 lösemittelhaltig / Hochglanz

→ neues Material ergänzt

- Herbol Silber-Herbol

→ Material entfernt

- Herbol Venti 3Plus Gloss (nicht mehr im Sortiment)

Leistungsbereich Malerarbeiten Außen

010 Baustellenvorbereitung- und Einrichtung

090 Gerüste / 020 Fassadengerüst

→ Variablen in Leistungstexten ergänzt bei

- Fugendichtstoff
- Gerüstankerstopfen

050 Anstricharbeiten (010 deckende Beschichtungen)

020 Dispersionsfarben

→ Leistungsbaum und Leistungstexte angelegt, neue Leistungen angelegt

→ Material (Algizid/Fungizid Zusatzmittel) angelegt und zugeordnet:

- Caparol Fungizid

↓ Hier weiterklicken

040 Dispersions-Silikatfarben

→ Leistungsbaum und **Leistungstexte angelegt, neue Leistungen angelegt**

→ **Material (Algizid/Fungizid Zusatzmittel) angelegt und zugeordnet:**

- Caparol Fungizid

060 Dispersions-Silikonharzfarben

→ **Material den Leistungen hinzugefügt:**

- Brillux Secolan 913, satt getönt

090 Silikonharzfarben

→ Leistungsbaum und **Leistungstexte angelegt, neue Leistungen angelegt**

→ **Material (Algizid/Fungizid Zusatzmittel) angelegt und zugeordnet:**

- Caparol Fungizid

091 Silikonharz-Fassadenfarben Algizid/Fungizid

→ Leistungsbaum und **Leistungstexte angelegt, neue Leistungen angelegt**

→ **Material (Trocknungsbeschleuniger) angelegt und zugeordnet:**

- StoAdditiv QS

110 Sol-Silikatfarben

→ Leistungsbaum und **Leistungstexte angelegt, neue Leistungen angelegt**

→ **Material (Algizid/Fungizid Zusatzmittel) angelegt und zugeordnet:**

- Caparol Fungizid

200 Spezialfarben

011 Betonschutzfarbe Algizid/Fungizid

→ **Material angelegt und in Leistungen eingefügt:**

- Brillux Betonacryl OS 859 Protect
- Brillux Betonelast OS 862 Protect
- Brillux Betonfinish 839 Protect

↓ Hier weiterklicken

Leistungsbereich Malerarbeiten Innen

050 Anstricharbeiten

010 deckende Beschichtungen

020 Dispersionsfarben / NAK 1/ Stupfmatt

→ **GTIN und Materialname aktualisiert:**

- Caparol CapaGreen Indeko-Plus

Leistungsbereich Putzarbeiten Innen

060 Spachtelarbeiten

010 Gipsspachtelmasse

→ **Material angelegt und in Leistungen eingefügt:**

- Knauf Maler Füllspachtel
- Knauf Maler Universalspachtel
- Knauf Rotband Flächenspachtel
- Knauf Rotband Flächenspachtel Plus
- Knauf Uniflott Finish
- Knauf Uniflott Finish imprägniert
- Knauf Füllspachtel innen
- Knauf Reparaturspachtel innen

→ **Material nicht mehr im Sortiment, Material aus Leistungen entfernt:**

- Knauf Multi-Finish M Pro

030 Kalkspachtelmasse

→ **Material nicht mehr im Sortiment, Material aus Leistungen entfernt:**

- Caparol Histolith Kalkspachtel Natur

040 Zementspachtelmasse

→ **Material angelegt:**

- Knauf Reparaturspachtel

060 Dispersionsspachtelmasse

↓ Hier weiterklicken

→ **Material angelegt:**

- Knauf Base Filler
- Knauf Maler Fill & Finish
- Knauf Maler Spritzspachtel
- Knauf Maler Spritzspachtel Plus
- Sto StoLevell In Select
- Brillux Magnofill 1859
-

075 Dispersions-Silikat-Spachtelmasse

→ **Material angelegt:**

- Caparol Akkordleichtspachtel Free

050 Grundputze

010 Gipsputze

→ **Material nicht mehr im Sortiment, Material aus Leistungen entfernt:**

- Knauf MP 75 CL
- Knauf Multi-Finish M Pro

065 Oberputze

010 Gipsputze

→ **Material nicht mehr im Sortiment, Material aus Leistungen entfernt:**

- Knauf Multi-Finish M Pro

Leistungsbereich WDVS

040 Anfangsprofile

030 Wärmebrückenfr. PVC-Sockelsch. ohne Sockeldämm.

-> **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Peri Montageschiene Pro

090 Armierung

010 auf EPS-Dämmplatten

Mineralisch:

↓ Hier weiterklicken

020 dickschichtige Armierung
015 doppelte Flächenarmierung

→ neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Knauf Armiergewebe 5x5 mm
- Knauf Armiergewebe 4x4 mm
- Knauf Armiergewebe Pastol
- Brillux WDVS Armierungsgewebe KB 37141
- Brillux WDVS Glasseidengewebe 37971
- Capatect Gewebe 650/251
- Capatect Gewebe 650/1101
- Capatect OrCa-Gewebe 6531
- Sto-Detailgewebe
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- Sto-Glasfasergewebe F, 4x4 mm
- Sto-Glasfasergewebe G, 7x8 mm
- Brillux WDVS Klebe- und Armierungsmörtel L 3500
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
- Capatect ArmaReno 700
- StoLevel Reno
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
- Brillux WDVS Pulverkleber 3550
- StoLevel Duo plus
- StoLevel Combi Plus
- Brillux WDVS Leichtmörtel XL 3532
- Knauf Unterputzgewebe 8x8 mm
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
- Capatect X-TRA 300
- Caparol Capatect Gewebe 666
- Knauf SM600 Sprint
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

020 auf Mineralwolle-Dämmplatten:

Mineralisch:

020 dickschichtige Armierung
015 doppelte Flächenarmierung

→ neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Knauf Armiergewebe 5x5 mm
- Knauf Armiergewebe 4x4 mm
- Knauf Armiergewebe Pastol
- Brillux WDVS Armierungsgewebe KB 37141
- Brillux WDVS Glasseidengewebe 37971
- Capatect Gewebe 650/251
- Capatect Gewebe 650/1101
- Capatect OrCa-Gewebe 6531
- Sto-Detailgewebe
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- Sto-Glasfasergewebe F, 4x4 mm
- Sto-Glasfasergewebe G, 7x8 mm
- Brillux WDVS Klebe- und Armierungsmörtel L 3500
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
- Capatect ArmaReno 700
- StoLevel Reno
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

↓ Hier weiterklicken

- Brillux WDVS Pulverkleber 3550
- StoLevel Duo plus
- StoLevel Combi Plus
- Brillux WDVS Leichtmörtel XL 3532
- Knauf Unterputzgewebe 8x8 mm
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
- Capatect X-TRA 300
- Caparol Capatect Gewebe 666
- Knauf SM600 Sprint
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

030 Steinwolle-Dämmplatten:

Mineralisch:

020 dickschichtige Armierung

015 doppelte Flächenarmierung

→ neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Knauf Armiergewebe 5x5 mm
- Knauf Armiergewebe 4x4 mm
- Knauf Armiergewebe Pastol
- Brillux WDVS Armierungsgewebe KB 37141
- Brillux WDVS Glasseidengewebe 37971
- Capatect Gewebe 650/251
- Capatect Gewebe 650/1101
- Capatect OrCa-Gewebe 6531
- Sto-Detailgewebe
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- Sto-Glasfasergewebe F, 4x4 mm
- Sto-Glasfasergewebe G, 7x8 mm
- Brillux WDVS Klebe- und Armierungsmörtel L 3500
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
- Capatect ArmaReno 700
- StoLevel Reno
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
- Brillux WDVS Pulverkleber 3550
- StoLevel Duo plus
- StoLevel Combi Plus
- Brillux WDVS Leichtmörtel XL 3532
- Knauf Unterputzgewebe 8x8 mm
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
- Capatect X-TRA 300
- Caparol Capatect Gewebe 666
- Knauf SM600 Sprint
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

050 auf Perimeter-/Sockeldämmplatten

Mineralisch:

020 dickschichtige Armierung

015 doppelte Flächenarmierung

→ neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Knauf Armiergewebe 5x5 mm
- Knauf Armiergewebe 4x4 mm

↓ **Hier weiterklicken**

- Knauf Armiergewebe Pastol
- Brillux WDVS Armierungsgewebe KB 37141
- Brillux WDVS Glasseidengewebe 37971
- Capatect Gewebe 650/251
- Capatect Gewebe 650/1101
- Capatect OrCa-Gewebe 6531
- Sto-Detailgewebe
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- Sto-Glasfasergewebe F, 4x4 mm
- Sto-Glasfasergewebe G, 7x8 mm
- Brillux WDVS Klebe- und Armierungsmörtel L 3500
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
- Capatect ArmaReno 700
- StoLevel Reno
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
- Brillux WDVS Pulverkleber 3550
- StoLevel Duo plus
- StoLevel Combi Plus
- Brillux WDVS Leichtmörtel XL 3532
- Knauf Unterputzgewebe 8x8 mm
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170
- Capatect X-TRA 300
- Caparol Capatect Gewebe 666
- Knauf SM600 Sprint
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

070 auf Phenol-/Resol-Hartschaum-Dämmplatten

Mineralisch:

020 dickschichtige Armierung

015 doppelte Flächenarmierung

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Caparol Capatect Gewebe 650/25
- Caparol Capatect Gewebe 650/110
- Caparol Capatect OrCa-Gewebe 653
- Capatect ArmaReno 700
- Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850

080 auf Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatten

Mineralisch:

020 dickschichtige Armierung

015 doppelte Flächenarmierung

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Caparol Capatect Gewebe 650/25
- Caparol Capatect Gewebe 650/110
- Caparol Capatect OrCa-Gewebe 653
- Capatect ArmaReno 700
- Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
- Sto-Detailgewebe
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- Sto-Glasfasergewebe F, 4x4 mm
- Sto-Glasfasergewebe G, 7x8 mm
- StoLevel Novo

↓ Hier weiterklicken

- Sto-Ausgleichmörtel F 100
- Capatect X-TRA 300
- Caparol Capatect Gewebe 666
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

110 auf Holzfaser-Dämmplatten

Mineralisch:

020 dickschichtige Armierung

015 doppelte Flächenarmierung

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Caparol Capatect Gewebe 650/25
- Caparol Capatect Gewebe 650/110
- Caparol Capatect OrCa-Gewebe 653
- Capatect ArmaReno 700
- Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
- Sto-Detailgewebe
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- Sto-Glasfasergewebe F, 4x4 mm
- Sto-Glasfasergewebe G, 7x8 mm
- StoLevell Novo
- Sto-Ausgleichmörtel F 100
- Capatect X-TRA 300
- Caparol Capatect Gewebe 666
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

115 Egalisationsanstrich

020 Dispersionsfarben:

-> Leistungsbaum geändert, neue Leistungstexte erfasst, neue Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Caparol Fungizid

090 Silikonharz-Fassadenfarben:

-> Leistungsbaum geändert, neue Leistungstexte erfasst, neue Leistungen erfasst

-> Material in Leistungen ergänzt:

- Caparol Fungizid

-> diverse Rechtschreibfehler korrigiert

↓ Hier weiterklicken