

Aktuelle Versionsübersicht

<u>Daten</u>	<u>Katalog</u>	<u>Version</u>
Grundkatalog	Grunddaten	
Lacke und Lasuren Innen	LuL_I	1.0.3
Malerarbeiten Außen	MA_A	1.1.1
Malerarbeiten Außen + Innen	MA_A-MA_I	1.1.1
Malerarbeiten Außen + Putzarbeiten Innen	MA_A-PA_I	1.0.8
Malerarbeiten Außen + WDVS	MA_A-WDV	1.0.6
Malerarbeiten Außen + LuL-I	MA_-LuL_I	1.0.2
Malerarbeiten Innen	MA_I	1.1.8
Malerarbeiten Innen + Putzarbeiten Innen	MA_I-PA_I	1.0.8
Malerarbeiten Innen + WDVS	MA_I-WDV	1.0.6
Putzarbeiten Innen	PA_I	1.0.8
Putzarbeiten Innen + WDVS	PA_I-WDV	1.0.6
Putzarbeiten Innen + LuL-I	PA_I-LuL_I	1.0.3
WDVS	WDVS	1.0.3
WDVS+ LuL-I	WDV-LuL_I	1.0.3
Premium	Premium	1.0.8

Leistungsbereichsübergreifend

015 Schutzmaßnahmen (MA-A, WDVS)

030 Fensterbänke schützen

→ Leistungen neu erstellt

035 Grundierungen (MA-A, WDVS)

**010 Egalisierung / 010 wasserverdünnbar/ 010 transparent
010 Fläche und 030 Leibungen**

→ neues Material ergänzt
– Brillux Lacryl Hydro-Gel 695

**010 Egalisierung / 030 mineralisch / 010 transparent
010 Fläche und 030 Leibungen**

→ Material entfernt
– Brillux Lacryl Hydro-Gel 695
– Brillux Lacryl Hydro-Gel 695 Protect

↓ Hier weiterklicken

**020 Haftvermittelnd/ 010 wasserverdünnbar/ 010 transparent
010 Fläche und 030 Leibungen**

→ neues Material ergänzt

- Brillux Lacryl Hydro-Gel 695

**010 Egalisierung / 030 mineralisch / 010 transparent
010 Fläche und 030 Leibungen**

→ Material entfernt

- Brillux Lacryl Hydro-Gel 695
- Brillux Lacryl Hydro-Gel 695 Protect

Leistungsbereich Lacke und Lasuren Innen

010 Baustellenvorbereitung- und Einrichtung

090 Gerüste / 025 Bockgerüst

→ Leistungstexte und Leistungen neu erstellt

050 Lackierarbeiten mit Decklacken

020 lösemittelhaltig / Mittlerer Glanz

→ neues Material ergänzt

- Herbol Protector
- Herbol Profi Satin

055 Lackierarbeiten mit Klarlacken

010 lösemittelhaltig / Hochglanz

→ neues Material ergänzt

- Caparol CapaWood Parkett Hochglanz

010 lösemittelhaltig / Mittlerer Glanz

→ neues Material ergänzt

- Caparol CapaWood Parkett Seidenmatt

↓ Hier weiterklicken

Leistungsbereich Malerarbeiten Außen

010 Baustellenvorbereitung und- Einrichtung

090 Gerüste

025 Bockgerüst

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

030 Untergrund vorbereiten

100 Grundanstrich Rissüberbrückung

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

010 Deckende Beschichtungen

In allen Farben

010 Fläche

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

- m in m²

035 Sockel in m²

Verrichtung Bescheidearbeiten

→ Einheit geändert

- m in m²

020 Beschneidearbeiten

→ neuer Leistungstext hinzugefügt

100 Acrylat-Silikonharzfarbe

→ Material entfernt

- Knauf Fassadol

**101 Acrylat-Silikonharzfarbe Algizid/Fungizid
manuell**

→ neues Material ergänzt

- Caparol Muresko

101 Acrylat-Silikonharzfarbe Algizid/Fungizid

↓ Hier weiterklicken

maschinell

→ neues Material ergänzt

- Knauf Fassadol

050 Silikatfarbe

→ in allen Leistungen Zeitwerte korrigiert

200 Spezialfarben

010 Fläche

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

- m in m²

035 Sockel in m²

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

- m in m²

020 Beschneidearbeiten

→ neuer Leistungstext hinzugefügt

030 Farblose Beschichtungen

010 Fläche

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

- m in m²

035 Sockel in m²

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

- m in m²

020 Beschneidearbeiten

→ neuer Leistungstext hinzugefügt

Leistungsbereich Malerarbeiten Innen

030 Farblose Beschichtungen

090 Gerüst

025 Bockgerüst

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

↓ Hier weiterklicken

050 Anstricharbeiten

010 Deckende Beschichtungen

In allen Farben bei Leibungen und Beschneidearbeiten ergänzt

010 Fläche

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

– m in m²

035 Sockel in m²

Verrichtung Bescheidearbeiten

→ Einheit geändert

– m in m²

020 Beschneidearbeiten

→ neuer Leistungstext hinzugefügt

200 Spezialfarben

010 Fläche

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

– m in m²

035 Sockel in m²

Verrichtung Bescheidearbeiten

→ Einheit geändert

– m in m²

020 Beschneidearbeiten

→ neuer Leistungstext hinzugefügt

020 lasierende Beschichtungen

010 Fläche

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

– m in m²

020 Beschneidearbeiten

→ neuer Leistungstext hinzugefügt

↓ Hier weiterklicken

030 farblose Beschichtungen

010 Fläche

Verrichtung Beschneidearbeiten

→ Einheit geändert

- m in m²

020 Beschneidearbeiten

→ neuer Leistungstext hinzugefügt

Leistungsbereich Putzarbeiten Innen

040 Profile

→ neues Material ergänzt

- Knauf Rotband
- Knauf Perlfix
- Knauf Goldband

Anputzleiste

→ neues Material ergänzt

- Protektor Anputzleiste mit Schattenfuge für den Innenputz (6 mm) 37103
- Protektor Anputzleiste mit Schattenfuge für den Innen- und Außenputz (9 mm) 37104
- Protektor Anputzleiste mit Schutzlippe für den Innenputz (6 mm) 37111
- Protektor Anputzleiste mit Schutzlippe für den Innen- und Außenputz (10 mm) 3712
- Protektor Anputzleiste mit Bewegungskammer und Schutzlippe (9 mm) 3726

040 Zementspachtelmasse

→ Material entfernt

- Brillux WDVS Glasseidengewebe 3797
- Caparol Capatect-Gewebe 650 (110) (inkl. Caparol Histolith Renovierspachtel)

→ neues Material ergänzt

- Knauf Reparaturspachtel
- Knauf Universal Feinspachtel SPRINT
- Armiergewebe 4x4 (Breite 1100mm)
- Armiergewebe 5x5 (Breite 1100mm)

060 Dispersionsspachtelmasse

→ neues Material ergänzt

- Brillux Briplast Lightfill 1885
- Brillux Magnofill 1859

↓ Hier weiterklicken

- Brillux Briplast Manofill 1882
- Brillux Briplast Maxifill 1893
- Brillux Briplast Powerfill 1891
- Herbol Herboflex Spachtel
- Knauf Base Filler
- Knauf Fill & Finish Dry
- Knauf Maler Fill & Finish
- Knauf Maler Spritzspachtel
- Knauf Maler Spritzspachtel Plus
- Knauf Spritzspachtel Plus
- StoLevell in FF
- StoLevell In AS
- StoLevell In Repair
- StoLevell In XXL
- StoLevell In Select
- StoTap Pro 150 SV

075 Dispersions-Silikat-Spachtelmasse

→ neues Material ergänzt

- Caparol Akkordleichtspachtel Free
- StoLevell In Sil
- StoTap Pro 150 SV

Diverse Schreibfehler und Filter/Systeme korrigiert

Leistungsbereich WDVS

010 Baustellenvorbereitung und- Einrichtung

090 Gerüste

025 Bockgerüst

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

060 Wärmedämmung

Alle Dämmplatten

Zulagen

Verrichtung Aufwand Dachgesims mit Sparren

→ neue Zeitwert ergänzt

Mineralwolle-Dämmplatten

010 mineralischer Kleber

010 MW-Dämmplatten, beidseitige Beschichtung

↓ Hier weiterklicken

→ neues Material ergänzt

- Brillux MW Top Dämmplatte LD DLF 3891

040 Brandabschottung

020 Brandriegel

Horizontaler Brandriegel

WLG035 beids. Beschichtet 80x20cm

→ neues Material ergänzt

- Sto-Steinwolleplatte BR 2/D/D1 W3
-

050 Perimeter-/Sockeldämmung

020 bis Einbindung Erdreich 30cm

Bituminöser Untergrund

Abgeschrägter unterer Abschluss

Mit Bitumenkleber

WLG037

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

→ neues Material ergänzt

- Capatect Sockeldämmplatte SG 117
- Captect Bitumenkaltkleber 117/00

Gerader unterer Abschluss

Mit Bitumenkleber

WLG037

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

→ neues Material ergänzt

- Capatect Sockeldämmplatte SG 117
- Captect Bitumenkaltkleber 117/00

mineralischer Untergrund

Abgeschrägter unterer Abschluss

Mit Bitumenkleber

WLG037

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

→ neues Material ergänzt

- Capatect Sockeldämmplatte SG 117
- Captect Bitumenkaltkleber 117/00

Gerader unterer Abschluss

Mit Bitumenkleber

WLG037

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst

→ neues Material ergänzt

- Capatect Sockeldämmplatte SG 117

↓ Hier weiterklicken

- Captect Bitumenkaltkleber 117/00

030 über GOK Bituminöser Untergrund Mit Bitumenkleber WLG037

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst
-> neues Material ergänzt

- Capatect Sockeldämmplatte SG 117
- Captect Bitumenkaltkleber 117/00

130 Kerndämmung Kerndämmung im Neubau Glaswolle Dämmrolle WLG032

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst
-> neues Material ergänzt

- Knauf Kerndämmrolle TI KD 432

WLG035

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst
-> neues Material ergänzt

- Knauf Kerndämmrolle TI-KD 435

Dämmplatten WLG032

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst
-> neues Material ergänzt

- Knauf Kerndämmrolle TI KD 432

WLG035

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst
-> neues Material ergänzt

- Knauf Kerndämmrolle TI-KD 435

Steinwolle Dämmplatten WLG035

-> neu angelegt, Leistungstexte eingehängt, Leistungen erfasst
-> neues Material ergänzt

- Knauf Kerndämmplatte KD-035

↓ Hier weiterklicken

090 Armierung

020 auf Mineralwolle-Dämmplatten

Mineralisch

010 dünnsschichtige Armierung

-> neues Material ergänzt

- Knauf SM700 Pro
- Knauf SM600 SPRINT
- Knauf SM300
- Knauf SM700

020 dickschichtige Armierung

Manuell

Armierung mit Gewebe manuell auftragen/ MW/SL – Dämmplatten

-> neues Material ergänzt

- Brillux WDVS Armierungsgewebe KB 3714
- Brillux Glasseidengewebe 3797
- Capatect-Gewebe 650/25
- Capatect Gewebe 650/110
- Capatect-OrCa-Gewebe 653
- Capatect Gewebe 666
- Knauf Armiergewebe 5x5 mm;
- Knauf Standard Armiergewebe 4x4 mm
- Knauf Pastol Armiergewebe Pastol 3x4 mm
- Knauf Unterputzgewebe
- sto Glasfasergewebe, Maschenweite 6x6 mm
- Sto-Glasfasergewebe F, Maschenweite 4x4 mm
- Sto-Glasfasergewebe G, Maschenweite 7x8 mm
- Sto-Detailgewebe

110 Oberputze

050 Mineralputze

010 Kratzputze

-> neues Material ergänzt

- Knauf Noblo 600 Sprint 2.0
- Knauf Noblo 600 Sprint 3.0

030 Filzstruktur

010 Fassade

Maschineller Auftrag

-> neues Material ergänzt

- Knauf Noblo Filz / Körnung 1,0 und 1,5

Diverse Schreibfehler korrigiert

↓ Hier weiterklicken